

























Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	Description / Beschreibung	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
461 - Series (E 10, 12 Volt)						
	461 BK	Lampholder E10, 12 Volt, Duroplast Typ 31/131.5, Black	7g	200	ea	
	461 WH	Lampholder E10, 12 Volt, Duroplast Typ 31/131.5, White	7g	200	ea	
<i>Illuminationsfassung E10, 12 Volt, Duroplast Typ 31/131.5, lieferbar in den Farben schwarz oder weiß.</i>						
462 - Series (E 14, 12 Volt)						
	462 BK	Lampholder E14, 12 Volt, Duroplast Typ 31/131.5, Black	12g	150	ea	
	462 WH	Lampholder E14, 12 Volt, Duroplast Typ 31/131.5, White	12g	150	ea	
<i>Illuminationsfassung E14, 12 Volt, Duroplast Typ 31/131.5, lieferbar in den Farben schwarz oder weiß.</i>						
640 - Series (E 14)						
	640 BK	Screw-On Lampholder E14, only for mounting to prevent contact with the exposed terminals, Duroplast Typ 31, Black	14g	150	ea	
		<i>Aufschraubfassung E14, nur für den Einbau bestimmt, um zu gewährleisten, daß die freiliegenden Kontakte vor Berührung geschützt sind. Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>				
667 - Series (E 14)						
	667 BK	Lampholder E14, Duroplast Typ 31/131.5, Black	16g	100	ea	
	667 WH	Lampholder E14, Duroplast Typ 31/131.5, White	16g	100	ea	
With Covered Contacts						
<i>Illuminationsfassung E14, mit verdeckten Kontakten, Duroplast Typ 31/131.5, lieferbar in den Farben schwarz oder weiß.</i>						
641 - Series (E 14)						
	641 BK	Push-Through Lampholder E14, only for mounting to prevent contact with the exposed terminals, Duroplast Typ 31, Black	14g	150	ea	
		<i>Durchsteckfassung E14, nur für den Einbau bestimmt, um zu gewährleisten, daß die freiliegenden Kontakte vor Berührung geschützt sind. Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>				
642 - Series (E 27)						
	642 BK	Screw-On Lampholder E27, only for mounting to prevent contact with the exposed terminals, Duroplast Typ 31, Black	16g	50	ea	
		<i>Aufschraubfassung E27, nur für den Einbau bestimmt, um zu gewährleisten, daß die freiliegenden Kontakte vor Berührung geschützt sind. Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>				

Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	Description / Beschreibung	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
643 - Series (E 27)						
	643 BK	Push-Through Lampholder E27, only for mounting to prevent contact with the exposed terminals, Duroplast Typ 31, Black <i>Durchsteckfassung E27, nur für den Einbau bestimmt, um zu gewährleisten, daß die freiliegenden Kontakte vor Berührung geschützt sind. Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	25g	50	ea	
644 - Series (E 27)						
	644 BK	Build-In Lampholder E27, for use with round cable, thermosetting plastic type 31, Black <i>Einbaufassung E27, für Rundkabel, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	37g	200	ea	
645 - Series (E 14)						
	645 BK	Build-In Lampholder E14, for use with round cable, thermosetting plastic type 31, Black <i>Einbaufassung E14, für Rundkabel, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	14g	140	ea	
400 - Series (E 27)						
	400 BK	Standard Lampholder E27, Duroplast Typ 31, Black, brass thread, with aluminum nipple 10 x 1 mm, with anti-rotation element <i>Normalfassung E27, Messinggewinde, mit Aluminiumnippel 10 x 1 mm, mit Verdrehungsschutz, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	46g	100	ea	
401 - Series (E 27)						
	401 BK	Standard Lampholder E27, Duroplast Typ 31, Black, moulded material thread with aluminum nipple 10 x 1 mm, with anti-rotation element, VDE / KEMA <i>Normalfassung E27, Pressstoffgewinde, mit Aluminiumnippel 10 x 1 mm, mit Verdrehungsschutz, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	45g	100	ea	
665 - Series (E 27) - EXPORT ONLY						
	665 BK 665 WH	Plug-In Lampholder E27, with ø 4 mm Pins, Black Plug-In Lampholder E27, with ø 4 mm Pins, White Duroplast Typ 31/131.5, FOR EXPORT ONLY ! <i>Steckfassung E27, mit ø 4 mm Stifte, Duroplast Typ 31/131.5, lieferbar in den Farben schwarz oder weiß. NUR FÜR DEN EXPORT !</i>	21g	60	ea	

Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	Description / Beschreibung	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
730 - Series						
	730 BK	Plug for ribbon cable 5 x 13 mm or 5 x 11 mm, splash-proof, Material: PVC, Black, VDE <i>Anschlußstecker für Flachleitung 5 x 13 mm oder 5 x 11 mm, spritzwassergeschützt, VDE, Material: PVC, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	54g	30	ea	
731 - Series						
	731 BK	End-Connector for ribbon cable 5 x 13 mm or 5 x 11 mm, Material: PVC, Black <i>Endstück für Flachleitung 5 x 13 mm oder 5 x 11 mm, Material: PVC, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	33g	30	ea	
404 - Series						
	404 BK	Junction Box for ribbon cable 5x13mm H05RN H2-F2 x 1.5mm ² , Duroplast Type 31, Black <i>Abzweigdose für Flachleitung H05RN H2-F2 x 1.5mm², 5 x 13 mm, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	36g	30	ea	
682 - Series (E 14)						
	682 BK	Lampholder E14, for ribbon cable 5 x 13 mm, cover with one-way screws separately ENEC splash proof (IP 44) only in when used with seal Catalog No. 689 BK (see below), Duroplast Typ 31, Black <i>Illuminationsfassung E14, für Flachleitung H05RN H2-F2 x 1.5 mm², 5 x 13 mm, Deckel mit Einwegschräuben lose, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz, ENEC-Spritzwassergeschützt (IP 44) nur in Verbindung mit Dichtung Katalog-Nr. 689 BK (siehe unten).</i>	28g	50	ea	
688 - Series (E 14)						
	688 BK	Lampholder E14, with mounting plate, for ribbon cable 5x13mm H05RN H2-F2 x 1.5mm ² , Duroplast Typ 31, Black Optional used with sealing ring Catalog No. 689 BK (see below). <i>Illuminationsfassung E14, für Flachleitung H05RN H2-F2 x 1.5 mm², 5 x 13 mm, mit Befestigungsplatte, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i> <i>Wird optional mit Dichtungsring Katalog-Nr. 689 BK benutzt (siehe unten).</i>	31g	40	ea	117394
689 - Series						
	689 BK	Sealing Ring for Lampholder E14 (Cat. # 688 BK), Black, Silicone <i>Dichtungsring für Illuminationsfassung E14 (Katalog-Nr. 688 BK), Silikon, schwarz.</i>	4g	500	ea	117514

Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	Description / Beschreibung	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
690 - Series						
	690 BK	Sealing Ring, Thermoplast, Black, for use with E27 Lampholders Catalog No's 687 BK, 658 BK and 405 BK <i>Dichtungsring, Thermoplast, schwarz, für Illuminationsfassungen E27 Katalog-Nr. 687 BK, 658 BK und 405 BK.</i>	4g	500	ea	
679 - Series						
	679 BK	Sealing Ring, Silicone, Black, for use with E27 Lampholders Catalog No's 687 BK, 658 BK, 405 BK, 694 BK and 657 BK <i>Dichtungsring, Silikon, schwarz, für Illuminationsfassungen E27 Katalog-Nr. 687 BK, 658 BK, 405 BK, 694 BK und 657 BK.</i>	6g	500	ea	
658 - Series (E 27)						
	658 BK	Lampholder E27, for ribbon cable 5 x 13 mm and 5 x 11 mm, with mounting plate, Duroplast Typ 31, Black <i>Illuminationsfassung E27, für Flachkabel 5 x 13 mm und 5 x 11 mm, mit Befestigungsplatte, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	33g	150	ea	
405 - Series (E 27)						
	405 BK	Lampholder E27, for ribbon cable 5 x 13 mm and 5 x 11 mm, with screwless cover-mounting, Black, VDE <i>Illuminationsfassung E27, für Flachkabel 5 x 13 mm und 5 x 11 mm, mit schraubenloser Deckelbefestigung, VDE, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	28g	100	ea	
408 - Series (E 27)						
	408 BK	Lampholder E27, for ribbon cable 5 x 13 mm and 5 x 11 mm, with fasting hook, Duroplast Type 31, Black <i>Illuminationsfassung E27, für Flachkabel 5 x 13 mm und 5 x 11 mm, mit Befestigungshaken, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	36g	100	ea	
687/13 - Series (E 27)						
	687/13 BK	Lampholder E27, Duroplast Typ 31, Black, for ribbon cable 5x13mm H05RN H2-F2 x 1.5mm ² , cover with one-way screws separately, VDE rain-proof only when used with optional sealing ring Catalog No. 690 BK or 679 BK (see above), VDE <i>Illuminationsfassung E27, für Flachleitung H05RN H2-F2 x 1.5 mm², 5 x 13 mm, Deckel mit Einwegschräuben lose, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz, VDE-Regengeschützt nur in Verbindung mit optio- nalem Dichtungsring Katalog-Nr. 690 BK oder 679 BK (siehe oben), VDE.</i>	30g	100	ea	

Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	Description / Beschreibung	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
678 - Series (E 27)						
	678 BK	Lamp holder E27, Duroplast Typ 31, Black, for ribbon cable 5x13mm H05RN H2-F2 x 1.5mm ² , cover with one-way screws separately, rain-proof only when used with optional sealing ring Catalog No. 679 BK, KEMA <i>Illuminationsfassung E27, für Flachleitung H05RN H2-F2 x 1.5 mm², 5 x 13 mm, Deckel mit Einwegschrauben lose, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz, regengeschützt nur in Verbindung mit optionalem Dichtungsring Katalog-Nr. 679 BK, KEMA.</i>	36g	100	ea	
687/11 - Series (E 27) - EXPORT ONLY						
	687/11 BK	Lamp holder E27, Duroplast Typ 31, Black, for use with ribbon cable 5 x 11 mm, cover with one-way screws separately, rain-proof only when used with optional sealing ring Catalog No. 690 BK or 679 BK, FOR EXPORT ONLY ! <i>Illuminationsfassung E27, für Flachleitung 5 x 11 mm, Deckel mit Einwegschrauben lose, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz, regengeschützt nur in Verbindung mit optionalem Dichtungsring Katalog-Nr. 690 BK oder 679 BK, NUR FÜR DEN EXPORT !</i>	29g	100	ea	
406 - Series (E 27)						
	406 BK	Lamp holder E27, for round cable, with screwless cover-mounting and mounting duct 5 x 5 mm, Black <i>Illuminationsfassung E27, für Rundkabel, mit schraubenloser Deckelbefestigung und mittleren Befestigungskanal 5 x 5 mm, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	29g	100	ea	
407 - Series (E 27)						
	407 BK	Lamp holder E27, for round cable, with screwless cover-mounting and fasting hook, Duroplast Type 31, Black <i>Illuminationsfassung E27, für Rundkabel, mit schraubenloser Deckelbefestigung und Befestigungshaken, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	37g	100	ea	
694 - Series (E 27)						
	694 BK	Lamp holder E27, for round cable, Duroplast Type 31, Black <i>Illuminationsfassung E27, für Rundkabel, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	31g	100	ea	
657 - Series (E 27)						
	657 BK	Lamp holder E27, for round cable, with mounting plate, Duroplast Type 31, Black <i>Illuminationsfassung E27, für Rundkabel, mit Befestigungsplatte, Duroplast Typ 31, lieferbar in der Farbe schwarz.</i>	32g	150	ea	