

1001 - Series Outlet Strips, Switched, Sockets 90°

		PACK QTY
1001-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey, VDE, KEMA	10
1001-10 SI	10-way outlet strip, silver-grey, VDE, KEMA	10


1 to 18-way mains distribution strips, with earthing contact, sockets turned 90°, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.

1 bis 18-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, Einstecknester um 90° gedreht, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.

1001-10 SI K	10-way outlet strip, silver-grey, child-proof, VDE, KEMA	10
---------------------	----------------------------------------------------------	----

As above, but with child-proof device, further colours and versions available on request.

wie oben, jedoch mit Kinderschutz, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.



1002 - Series Outlet Strips, Sockets 90°

		PACK QTY
1002-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey, VDE, KEMA	10
1002-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey, VDE, KEMA	10


1 to 18-way mains distribution strips, with earthing contact, sockets turned 90°, without switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.

1 bis 18-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, Einstecknester um 90° gedreht, ohne Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.

1002-06 SI K	6-way outlet strip, silver-grey, child-proof, VDE, KEMA	10
---------------------	---------------------------------------------------------	----

As above, but with child-proof device, further colours and versions available on request.

wie oben, jedoch mit Kinderschutz, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.




1056 - Series Outlet Strips, Switched, Sockets 35°

		PACK QTY
1056-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey	10
1056-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey	10

1 to 18-way mains distribution strips, with earthing contact, sockets turned 35°, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.

1 bis 18-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, Einstecknester um 35° gedreht, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.




1057 - Series Outlet Strips, Sockets 35°

		PACK QTY
1057-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey	10
1057-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey	10

1 to 18-way mains distribution strips, with earthing contact, sockets turned 35°, without switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.

1 bis 18-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, Einstecknester um 35° gedreht, ohne Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.



1018 - Series Outlet Strips, Switched, with Hinged Lids


		PACK QTY
1018-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey, 6 x socket #477	10

1 to 18-way mains distribution strips, with earthing contact, with hinged lid, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.

1 bis 18-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, mit Klappdeckel, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

These profile strips can also be fitted with the chassis sockets series #476, #477, #478 and/or #479 illustrated later in this catalogue section.

Diese Profileleisten können auch mit den Klappdeckel-Steckdosen der Serien #476, #477, #478 und/oder #479 bestückt werden, welche später in dieser Katalog-Sektion abgebildet sind.



1019 - Series Outlet Strips, with Hinged Lids

PACK QTY


1019-06 SI 6-way outlet strip, silver-grey, 6 x socket #477 10

1 to 18-way mains distribution strips, with earthing contact, with hinged lid, without switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.

1 bis 18-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, mit Klappdeckel, ohne Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

These profile strips can also be fitted with the chassis sockets series #476, #477, #478 and/or #479 illustrated later in this catalogue section.

Diese Profileleisten können auch mit den Klappdeckel-Steckdosen der Serien #476, #477, #478 und/oder #479 bestückt werden, welche später in dieser Katalog-Sektion abgebildet sind.




1035 ZL - Series Surge Suppression Power Strips

PACK QTY

1035-05 SI ZL014 5-way surge suppression strip, silver-grey 10

5-way surge suppression power strips, with earthing contact, with interference filter 6.5 Amp., with illuminated switch, with power supply cord - length 1.4m H05VVF3G1, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange and brown available on request.

Fünffach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, mit Störschutzfilter 6.5 Amp., mit beleuchtetem Schalter, mit Netzleitung - Länge 1.4m H05VVF3G1, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange und braun auf Anfrage lieferbar.




1036 ZL - Series Outlet Strips, with Circuit Breaker

PACK QTY

1036-04 SI ZL014 4-way outlet strip, silver-grey, w/circuit breaker 10

4 to 12-way power outlet strips, with earthing contact, with circuit breaker 10 Amp. 2-pole, with power supply cord - length 1.4m H05VVF3G1, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions up to 12 outlets available on request.

4 bis 12-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, mit Leistungsschutzschalter 10 Amp. 2-polig, mit Netzleitung - Länge 1.4m H05VVF3G1, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit bis zu 12 Steckdosen auf Anfrage lieferbar.



1037 ZL - Series Outlet Strips, with GFCI


PACK QTY

1037-04 SI ZL014 4-way outlet strip, silver-grey, with GFCI 10

1037-06 SI ZL014 6-way outlet strip, silver-grey, with GFCI 10

4-way or 6-way power outlet strips, with earthing contact, with GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor) 16 Amp. 230V 2-pole, with power supply cord - length 1.4m H05VVF3G1, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange and brown available on request.

4-fach oder 6-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, mit FI-Schutzschalter 16 Amp. 230V 2-polig, mit Netzleitung - Länge 1.4m H05VVF3G1, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange und braun auf Anfrage lieferbar.




1038 ZL - Series Outlet Strips, with Filter

PACK QTY

1038-05 SI ZL014 5-way outlet strip, silver-grey, with filter 10

5-way power outlet strips, with earthing contact, with built-in interference suppression filter 6.5 Amp., with illuminated switch, with power supply cord - length 1.4m H05VVF3G1, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange and brown available on request.

Fünffach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, mit Störschutzfilter 6.5 Amp. mit beleuchtetem Schalter, mit Netzleitung - Länge 1.4m H05VVF3G1, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange und braun auf Anfrage lieferbar.




1054 - Series Outlet Strips

		PACK QTY
1054-04 SI	4-way outlet strip, silver-grey	10

1 to 6-way mains distribution strips, with earthing contact, without switch, build-in Wieland plug and socket #ST18/3, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.

1 bis 6-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, ohne Schalter, eingebauter Wieland Stecker und Dose #ST18/3, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.



1003 - Series Outlet Strips, Switched, Sockets 90°

		PACK QTY
1003-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey, switched	10
1003-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey, switched	10


1 to 12-way mains distribution strips, without earthing contact, sockets turned 90°, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.

1 bis 12-fach Steckdosenleisten ohne Schutzkontakt, Längsform, Einstecknester um 90° gedreht, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1003-06 SI K	6-way outlet strip, silver-grey, child-proof, switched	10
---------------------	--------------------------------------------------------	----

As above, but with child-proof device, further colours and versions available on request.

wie oben, jedoch mit Kinderschutz, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.



1004 - Series Outlet Strips, Sockets 90°

		PACK QTY
1004-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey	10
1004-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey	10


1 to 12-way mains distribution strips, without earthing contact, sockets turned 90°, without switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.

1 bis 12-fach Steckdosenleisten ohne Schutzkontakt, Längsform, Einstecknester um 90° gedreht, ohne Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1004-06 SI K	6-way outlet strip, silver-grey, child-proof	10
---------------------	----------------------------------------------	----

As above, but with child-proof device, further colours and versions available on request.

wie oben, jedoch mit Kinderschutz, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.



1005 and 1006 - Series Outlet Strips, SEV

		PACK QTY
1005-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey, switched, SEV	10
1005-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey, switched, SEV	10

1 to 12-way mains distribution strips, with earthing contact, Switzerland version typ 13, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.


1 bis 12-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, schweizer Ausführung Typ 13, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1006-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey, SEV	10
-------------------	--------------------------------------	----

1006-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey, SEV	10
-------------------	--------------------------------------	----

As above, but without switch, further colours and versions available on request.

wie oben, jedoch ohne Schalter, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.



1009 and 1008 - Series Outlet Strips, BS 1363

		PACK QTY
1009-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey, switched, BS1363	10


1 to 12-way mains distribution strips, with earthing contact, British version 13 Amp. BS 1363, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.

1 bis 12-fach Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, Längsform, englische Ausführung 13A BS 1363, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1008-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey, BS1363	10
-------------------	-----------------------------------------	----

As above, but without switch, further colours and versions available on request.

wie oben, jedoch ohne Schalter, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.




1016 - Series Outlet Strips, Switched, Sockets 90°

		PACK QTY
1016-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey, switched	10
1016-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey, switched	10

1 to 12-way mains distribution strips, with earthing pin, Belgium / French version, sockets turned 90°, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.
1 bis 12-fach Steckdosenleisten mit Stifterdung, belgisch / französische Version, Einstecknester um 90° gedreht, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1016-06 SI K	6-way outlet strip, silver-grey, child-proof, switched	10
---------------------	--------------------------------------------------------	----

As above, but with child-proof device, further colours and versions available on request.
wie oben, jedoch mit Kinderschutz, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.




1017 - Series Outlet Strips, Sockets 90°

		PACK QTY
1017-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey	10
1017-06 SI	6-way outlet strip, silver-grey	10

1 to 12-way mains distribution strips, with earthing pin, Belgium / French version, sockets turned 90°, without switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.
1 bis 12-fach Steckdosenleisten mit Stifterdung, belgisch / französische Version, Einstecknester um 90° gedreht, ohne Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1017-06 SI K	6-way outlet strip, silver-grey, child-proof	10
---------------------	----------------------------------------------	----

As above, but with child-proof device, further colours and versions available on request.
wie oben, jedoch mit Kinderschutz, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.




1021 and 1022 - Series CEE Outlet Strips

		PACK QTY
1021-04 SI	4-way outlet strip, silver-grey, switched	10

1 to 12-way outlet strips, with CEE female connector 65°C w/earthing contact, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and with power supply cord available on request, according VDE 0625/11.87, EN 60320.
1 bis 12-fach Steckdosenleisten, mit CEE-Gerätesteckdosen 65°C, mit Schutzkontakt, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, Versionen in schwarz, orange, braun und mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, nach VDE 0625/11.87, EN 60320.

1022-04 SI	4-way outlet strip, silver-grey	10
-------------------	---------------------------------	----

As above, but without switch, further colours and versions available on request.
wie oben, jedoch ohne Schalter, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.




1023 and 1024 - Series CEE Outlet Strips

		PACK QTY
1023-04 SI	4-way outlet strip, silver-grey, switched	10

1 to 12-way outlet strips with CEE female connector 65°C w/earthing contact, with illuminated switch, power supplied through CEE male connector 65°C, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown available, according VDE 0625/11.87, EN 60320.
1 bis 12-fach CEE-Gerätesteckdosenleisten 65°C, mit Schutzkontakt, mit beleuchtetem Schalter, Einspeisung erfolgt über CEE-Gerätestecker 65°C, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, Versionen in schwarz, orange und braun lieferbar, nach VDE 0625/11.87, EN 60320.

1024-04 SI	4-way outlet strip, silver-grey	10
-------------------	---------------------------------	----

As above, but without switch, further colours and versions available on request.
wie oben, jedoch ohne Schalter, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.




1025 and 1026 - Series CEE Outlet Strips, Fused

		PACK QTY
1025-04 SI	4-way outlet strip, silver-grey, fused, switched	10

1 to 12-way CEE outlet strips w/female connector 65°C w/earthing contact, w/illuminated switch, power supplied through CEE male connector 65°C fused 10A, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions black, orange & brown available, according VDE 0625/11.87, EN 60320.
1 bis 12-fach CEE-Gerätesteckdosenleisten 65°C mit Schutzkontakt, mit beleuchtetem Schalter, Einspeisung erfolgt über CEE-Gerätestecker 65°C abgesichert 10A, Gehäuse Hart-PVC-Profil, Abdeckkappe silbergrau, Versionen schwarz, orange und braun lieferbar, nach VDE 0625/11.87, EN 60320.

1026-04 SI	4-way outlet strip, silver-grey, fused	10
-------------------	----------------------------------------	----

As above, but without switch, further colours and versions available on request.
wie oben, jedoch ohne Schalter, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.



1027 and 1028 - Series Outlet Strips, American Model


PACK QTY

1027-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey, switched	10
-------------------	-------------------------------------------	----

1 to 12-way outlet strips, with earthing contact, American model 15 Amp./125V, with illuminated switch, hard-PVC-profil housing, standard cover colour is silver-grey, further versions in black, orange, brown and versions with power supply cord available on request.
1 bis 12-fach Steckdosenleisten, mit Schutzkontakt, amerikanische Ausführung 15 Amp./125V, mit beleuchtetem Schalter, Gehäuse aus Hart-PVC-Profil, Standard Abdeckkappe ist silbergrau, weitere Versionen in schwarz, orange, braun und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1028-05 SI	5-way outlet strip, silver-grey	10
-------------------	---------------------------------	----

As above, but without switch, further colours and versions available on request.
wie oben, jedoch ohne Schalter, weitere Farben und Versionen auf Anfrage lieferbar.



477 - Series Flush-Type Sockets, with Hinged Lid

PACK QTY

477 WH	Flush-type socket outlet, w/hinged lid	100
---------------	----------------------------------------	-----

Flush-type socket outlet with earthing contact, 2piece construction, spring-flap cover, fastened to base of socket outlet.
Einbauseteckdose mit Schutzkontakt, 2teilig, mit Klappdeckel, Befestigung erfolgt über Steckdosensockel.

477 WH K	Flush-type socket outlet, w/hinged lid, child-proof	100
-----------------	-----------------------------------------------------	-----

As above, but with child-proof device.
wie oben, jedoch mit Kinderschutz.



478 - Series Flush-Type Sockets, with Hinged Lid


PACK QTY

478 WH	Flush-type socket outlet, w/hinged lid	100
---------------	----------------------------------------	-----

Flush-type socket outlet with earthing pin, Belgium / French version, 2piece construction, spring-flap cover, fastened to base of socket outlet.
Einbauseteckdose mit Stifterdung, belgisch/französische Version, 2teilig, mit Klappdeckel, Befestigung erfolgt über Steckdosensockel.

478 WH K	Flush-type socket outlet, w/hinged lid, child-proof	100
-----------------	-----------------------------------------------------	-----

As above, but with child-proof device.
wie oben, jedoch mit Kinderschutz.



476 - Series Flush-Type Sockets, with Hinged Lid


PACK QTY

476 WH	Flush-type socket outlet, w/hinged lid	100
---------------	----------------------------------------	-----

Flush-type socket outlet without earthing contact, 2piece construction, spring-flap cover, fastened to base of socket outlet.
Einbauseteckdose ohne Schutzkontakt, 2teilig, mit Klappdeckel, Befestigung erfolgt über Steckdosensockel.

476 WH K	Flush-type socket outlet, w/hinged lid, child-proof	100
-----------------	-----------------------------------------------------	-----

As above, but with child-proof device.
wie oben, jedoch mit Kinderschutz.



479 - Series Flush-Type Sockets, with Hinged Lid

PACK QTY

479 WH	Flush-type socket outlet, w/hinged lid	100
---------------	----------------------------------------	-----

Flush-type socket outlet with earthing contact, Switzerland version typ 13, 2piece construction, spring-flap cover, fastened to base of socket outlet.
Einbauseteckdose mit Schutzkontakt, schweizer Ausführung Typ 13, 2teilig, mit Klappdeckel, Befestigung erfolgt über Steckdosensockel.